

Do 29. Januar 2026

Fr 30. Januar 2026

6:00

12:00

18:00

24:00

6:00

12:00

18:00

A
m³/s

2.2

2.1

2

1.9

1.8

1.7

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

B
m ü.M.

524.4

524.35

524.3

524.25

524.2

524.15

524.1

524.05

524

523.95

523.9

523.85

523.8

523.75

523.7

523.65

523.6

523.55

523.5

523.45

523.4

523.35

523.3

C
m³/s

2.2

2.1

2

1.9

1.8

1.7

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

D
m³/s

2.2

2.1

2

1.9

1.8

1.7

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 ZürichDas AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A Abfluss m³/s
B Pegel m ü.M.
C Q(347) Messperiode 1988-2024; 0.36 m³/s
D Max. Wert Messperiode (12.5.99); 145 m³/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!**Töss-Rämismühle (ZH 520)**
Prov. Abflussganglinie
des letzten Tages

30.01.2026

HydroPRO Grafik