

So 29. Dezember 2024

Mo 30. Dezember 2024

6:00

12:00

18:00

24:00

6:00

12:00


18:00

A
l/s
520
510
500
490
480
470
460
450
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
340
330
320
310
300

B
l/s
520
510
500
490
480
470
460
450
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
340
330
320
310
300

C
l/s
520
510
500
490
480
470
460
450
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
340
330
320
310
300

D
l/s
520
510
500
490
480
470
460
450
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
340
330
320
310
300



AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

- A ——— Abfluss l/s
- B Q(347) Messperiode 1991-2022; 66 l/s
- C Hochwasser Mai 1999; 24900 l/s
- D Max.Wert Messperiode (8.8.07); 25400 l/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Kempt-Fehraltorf (ZH 580)
Prov. Abflussganglinie
des letzten Tages

30.12.2024

HydroPRO Grafik