

Fr 12. Dezember 2025

Sa 13. Dezember 2025

6:00

12:00

18:00

24:00

6:00

12:00

18:00

A
mÜM

497.8

497.75

497.7

497.65

497.6

497.55

497.5

497.45

497.4

497.35

497.3

497.25

497.2

497.15

497.1

497.05

497

496.95

496.9

496.85

496.8

496.75

496.7

B
mÜM

497.8

497.75

497.7

497.65

497.6

497.55

497.5

497.45

497.4

497.35

497.3

497.25

497.2

497.15

497.1

497.05

497

496.95

496.9

496.85

496.8

496.75

496.7

C
mÜM

497.8

497.75

497.7

497.65

497.6

497.55

497.5

497.45

497.4

497.35

497.3

497.25

497.2

497.15

497.1

497.05

497

496.95

496.9

496.85

496.8

496.75

496.7

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A — Pegel m ü.M.
B - - - - Hochwassergefahr 504.00 m ü.M.; Alarmwert 1
C - - - - Hochwasseralarm 510.00 m ü.M.; Alarmwert 2

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

**Hochwasserrückhaltebecken
Jonen-Affoltern a/A (ZH 500)
Prov. Pegelstandsganglinie
der letzten 2 Tage**

13.12.2025

HydroPRO Grafik