

Do 13. März 2025

Fr 14. März 2025

6:00

12:00

18:00

24:00

6:00

12:00

18:00

**A**  
müM

**B**  
müM

**C**  
müM

497.7

497.7

497.7

497.65

497.65

497.65

497.6

497.6

497.6

497.55

497.55

497.55

497.5

497.5

497.5

497.45

497.45

497.45

497.4

497.4

497.4

497.35

497.35

497.35

497.3

497.3

497.3

497.25

497.25

497.25

497.2

497.2

497.2

497.15

497.15

497.15

497.1

497.1

497.1

497.05

497.05

497.05

497

497

497

496.95

496.95

496.95

496.9

496.9

496.9

496.85

496.85

496.85

496.8

496.8

496.8

496.75

496.75

496.75

496.7

496.7

496.7

496.65

496.65

496.65

496.6

496.6

496.6

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft  
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für  
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

**A** ——— Pegel m ü.M.  
**B** - - - - - Hochwassergefahr 504.00 m ü.M.; Alarmwert 1  
**C** - - - - - Hochwasseralarm 510.00 m ü.M.; Alarmwert 2

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.  
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

**Hochwasserrückhaltebecken  
Jonen-Affoltern a/A (ZH 500)  
Prov. Pegelstandsganglinie  
der letzten 2 Tage**

14.03.2025

HydroPRO Grafik