Fr 23.01.2026 12:00	Sa 24.01.2026 12:00	So 25.01.2026 12:00	Mo 26.01.2026 12:00	Di 27.01.2026 12:00	Mi 28.01.2026 12:00	Do 29.01.2026 12:00
	A m3/s	**B** m3/s	**C** m3/s	**D** m3/s		
	2.2	2.2	2.2	2.2		
	2.1	2.1	2.1	2.1		
	2	2	2	2		
	1.9	1.9	1.9	1.9		
	1.8	1.8	1.8	1.8		
	1.7	1.7	1.7	1.7		
	1.6	1.6	1.6	1.6		
	1.5	1.5	1.5	1.5		
	1.4	1.4	1.4	1.4		
	1.3	1.3	1.3	1.3		
	1.2	1.2	1.2	1.2		
	1.1	1.1	1.1	1.1		
	1	1	1	1		
	0.9	0.9	0.9	0.9		
	0.8	0.8	0.8	0.8		
	0.7	0.7	0.7	0.7		
	0.6	0.6	0.6	0.6		
	0.5	0.5	0.5	0.5		
	0.4	0.4	0.4	0.4		
	0.3	0.3	0.3	0.3		
	0.2	0.2	0.2	0.2		
	0.1	0.1	0.1	0.1		
	0	0	0	0		



AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A 517 10 10 Abfluss m3/s/Kempt-Illnau
B Q(347) Messperiode 1968-2024; 162 l/s
C Hochwasser 8.8.07; 35.4 m3/s
D Max. Wert Messperiode (12.5.1999); 40.0 m3/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Wochenganglinie
ZH 517 Kempt-Illnau

29.01.2026

HydroPRO Grafik