

Mi 28. Januar 2026

Do 29. Januar 2026

6:00

12:00

18:00

24:00

6:00

12:00

18:00

**A**  
m<sup>3</sup>/s

3.2

3.1

3

**B**  
m ü.M.

434.4

434.35

434.3

**C**  
m<sup>3</sup>/s

3.2

3.1

3

**D**  
m<sup>3</sup>/s

3.2

3.1

3

2.9

2.8

2.7

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

434.25

434.2

434.15

434.1

434.05

434

433.95

433.9

433.85

2.9

2.8

2.7

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

2.9

2.8

2.7

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

2

433.8

2

2

1.9

433.75

1.9

1.9

1.8

433.7

1.8

1.8

1.7

433.65

1.7

1.7

1.6

433.6

1.6

1.6

1.5

433.55

1.5

1.5

1.4

433.5

1.4

1.4

1.3

433.45

1.3

1.3

1.2

433.4

1.2

1.2

1.1

433.35

1.1

1.1

1

433.3

1

1

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft  
8090 ZürichDas AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für  
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

**A** — 2634 10 10 Abfluss m<sup>3</sup>/s/Kleine Emme-Emmen  
**B** — 2634 02 01 Pegel m ü. M./Kleine Emme-Emmen  
**C** ..... Q(347) Messperiode 1978-2018; 0.2.98 m<sup>3</sup>/s  
**D** - - - Max. Wert Messperiode (2005) 650 m<sup>3</sup>/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.  
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

**2-Tagesgang**  
**LH 2634 Kleine Emme-Emmen**

29.01.2026

HydroPRO Grafik