

Mi 28. Januar 2026**Do 29. Januar 2026**

6:00

12:00

18:00

24:00

6:00

12:00

18:00

A
m

2.2

2.15

2.1

2.05

2

1.95

1.9

1.85

1.8

1.75

1.7

1.65

1.6

1.55

1.5

1.45

1.4

1.35

1.3

1.25

1.2

1.15

1.1

B
m

2.2

2.15

2.1

2.05

2

1.95

1.9

1.85

1.8

1.75

1.7

1.65

1.6

1.55

1.5

1.45

1.4

1.35

1.3

1.25

1.2

1.15

1.1

C
m

2.2

2.15

2.1

2.05

2

1.95

1.9

1.85

1.8

1.75

1.7

1.65

1.6

1.55

1.5

1.45

1.4

1.35

1.3

1.25

1.2

1.15

1.1

D
m

2.2

2.15

2.1

2.05

2

1.95

1.9

1.85

1.8

1.75

1.7

1.65

1.6

1.55

1.5

1.45

1.4

1.35

1.3

1.25

1.2

1.15

1.1

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 ZürichDas AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.**A** ————— 566 01 00 Pegel m/Chrattenwei.-Wetzikon
B ----- P(347) Messperiode 1985-2015; 1.56m
C Hochwasser Mai 1999; 1.68m
D - - - - Max. Wert Messperiode (7.3.2007); 1.81mKleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!**2-Tagesgang**
ZH 566 Chrattenwei.-Wetzikon

29.01.2026

HydroPRO Grafik