

Do 13. März 2025

Fr 14. März 2025

6:00

12:00

18:00

24:00

6:00

12:00

18:00

A  
m

B  
m

C  
m

D  
m

2.2

2.2

2.2

2.2

2.15

2.15

2.15

2.15

2.1

2.1

2.1

2.1

2.05

2.05

2.05

2.05

2

2

2

2

1.95

1.95

1.95

1.95

1.9

1.9

1.9

1.9

1.85

1.85

1.85

1.85

1.8

1.8

1.8

1.8

1.75

1.75

1.75

1.75

1.7

1.7

1.7

1.7

1.65

1.65

1.65

1.65

1.6

1.6

1.6

1.6

1.55

1.55

1.55

1.55

1.5

1.5

1.5

1.5

1.45

1.45

1.45

1.45

1.4

1.4

1.4

1.4

1.35

1.35

1.35

1.35

1.3

1.3

1.3

1.3

1.25

1.25

1.25

1.25

1.2

1.2

1.2

1.2

1.15

1.15

1.15

1.15

1.1

1.1

1.1

1.1

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft  
8090 Zürich

- A — 566 01 00 Pegel m/Chrattenwei.-Wetzikon
- B - - - - - P(347) Messperiode 1985-2015; 1.56m
- C . . . . . Hochwasser Mai 1999; 1.68m
- D - . - . - . Max. Wert Messperiode (7.3.2007); 1.81m

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.  
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

**2-Tagesgang**  
**ZH 566 Chrattenwei.-Wetzikon**

14.03.2025

HydroPRO Grafik