

Fr 29. Mai 2026

Sa 30. Mai 2026

6:00

12:00

18:00

24:00

6:00

12:00

18:00

**A**  
m3/s

**B**  
m3/s

**C**  
m3/s

**D**  
m3/s

**E**  
m3/s

62

62

62

62

62

61

61

61

61

61

60

60

60

60

60

59

59

59

59

59

58

58

58

58

58

57

57

57

57

57

56

56

56

56

56

55

55

55

55

55

54

54

54

54

54

53

53

53

53

53

52

52

52

52

52

51

51

51

51

51

50

50

50

50

50

49

49

49

49

49

48

48

48

48

48

47

47

47

47

47

46

46

46

46

46

45

45

45

45

45

44

44

44

44

44

43

43

43

43

43

42

42

42

42

42

41

41

41

41

41

40

40

40

40

40

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft  
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für  
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

- A** ——— Abfluss m3/s
- B** ——— Gerechneter Limmatabfluss f. Limmattalalarm
- C** - - - - - Q(347) Messperiode 1938-2020; 41.5 m3/s
- D** ······· Hochwasser Mai 1999; 590 m3/s
- E** ■■■■■ Max. Wert Messperiode (22.05.99); 590 m3/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.  
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

**Limmat-Zch.Unterhard (LH 2099)**  
**Prov. Abflussganglinie**  
**des letzten Tages**

30.05.2026

HydroPRO Grafik