

Mi 28. Januar 2026

Do 29. Januar 2026

6:00

12:00

18:00

24:00

6:00

12:00

18:00

A
m ü.M.

644.8
644.75
644.7
644.65
644.6
644.55
644.5
644.45
644.4
644.35
644.3
644.25
644.2
644.15
644.1
644.05
644
643.95
643.9
643.85
643.8
643.75
643.7

B
l/s

220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

C
m³/s

2.2
2.1
2
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

D
m³/s

2.2
2.1
2
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A — 552 Pegel mÜM / Türlersee (24 Std.)
B — 561 Abfluss l/s / Türlersee-Abfluss (24 Std.)
C — 541 Abfluss m³/s / Reppisch-Birmensdorf
D — 572 Abfluss m³/s / Reppisch-Dietikon

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

**Uebersicht Reppisch
Prov. Ganglinien
der letzten 2 Tage**

29.01.2026

HydroPRO Grafik