

# Stelle 502: Mülibach vor Furtbach



| Messstelle     |  |
|----------------|--|
| Koordinaten    | 675238 / 256220  |
| Höhenlage      | 420 m ü. M.  |
| Abfluss        | Q <sub>mittel</sub> 20 l/s   |
|                | Q <sub>347</sub> 4 l/s   |
| Gefälle        | 1.9 %  |
| Gewässertyp    | Wenig steiler, kleiner Bach des kollinen, karbonatischen Mittellands |
| Vegetationstyp | kleiner Helophyten-Typ   |

| Einzugsgebiet        |                      |
|----------------------|----------------------|
| Fläche total         | 1.5 km <sup>2</sup>  |
| Wald                 | 0.8 km <sup>2</sup>  |
| Landwirtschaft       | 0.3 km <sup>2</sup>  |
| Gewässer             | 0.00 km <sup>2</sup> |
| unproduktive Flächen | 0.00 km <sup>2</sup> |
| Siedlungsflächen     | 0.5 km <sup>2</sup>  |

  

| Landnutzung          | Anteil (%) |
|----------------------|------------|
| Wald                 | 48.9%      |
| Landwirtschaft       | 18.4%      |
| Siedlungsflächen     | 32.7%      |
| Gewässer             | 0.0%       |
| unproduktive Flächen | 0.0%       |

Quelle: Arealstatistik 92/97 GEOSTAT

**Methoden**

Informationen zu den Messtellen, zum Messprogramm und den Beurteilungsmethoden: [www.wasser.zh.ch/fg\\_methoden](http://www.wasser.zh.ch/fg_methoden)

\* NO<sub>2</sub>: Zielvorgabe für Stellen mit Chloridgehalt > 20 mg Cl/l

\*\* PO<sub>4</sub>: Zielvorgabe für Stellen unterhalb von Seen

| Anthropogene Belastung                       |                      |
|--|----------------------|
| Anteil gereinigtes Abwasser am Gesamtabfluss | 0 %                  |
| Abflussverhältnisse                          | sehr gut             |
| Ökomorphologie Messstelle                    | wenig beeinträchtigt |
| Ökomorphologie Umgebung 1 km <sup>2</sup>    | stark beeinträchtigt |

**ARA im Einzugsgebiet**

keine





