








# Glatt vor Rhein

2022 Hauptmessstelle 907

Anforderung: Temp. > 10 °C = max. 0.2 mg NH<sub>4</sub>-N/l  
Temp. < 10 °C = max. 0.4 mg NH<sub>4</sub>-N/l





# Glatt Rheinsfelden


2022 - Messstelle 907/1824 Messprogramm NAWA mit finanzieller Unterstützung Bafu

Mikroverunreinigungen in 14-Tages-Mischproben

Kanton Zürich  
Baudirektion



**Amt für  
Abfall, Wasser, Energie und Luft**  
Gewässerschutz



### Mischungstoxizität Wirkstoffgruppen

A, B	3.4	5.0	4.4	3.9	6.3	6.5	5.7	5.2	4.3	4.4	5.4	4.5	4.1	4.1	4.2	3.1	3.9	4.0	5.1	3.6	4.9	4.7	4.7	5.2	6.1	3.9
H	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	
F	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
INS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	1.4	0.6	0.0	4.6	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0		

### Mischungstoxizität taxonomische Gruppen

P	1.3	1.7	1.6	1.3	2.0	2.0	1.9	1.5	1.2	1.2	1.7	1.5	1.5	1.8	1.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	1.5	1.2	0.6	1.5	2.1	1.7
I	3.3	4.9	4.2	3.8	6.1	6.4	5.4	5.6	4.0	5.4	5.6	4.1	8.1	3.2	4.6	0.0	3.5	3.6	7.2	2.9	7.4	4.2	4.3	4.8	5.9	3.7
V	2.2	3.3	2.9	2.7	3.9	3.9	3.2	2.9	2.5	2.4	2.7	2.0	1.8	1.4	1.6	1.6	2.4	2.6	3.5	2.2	2.7	3.4	4.2	3.8	4.1	2.3

### Jahresbeurteilung

<b>6.5</b>	Arzneimittel, Biozide, ...
<b>0.2</b>	Herbizide
<b>0.0</b>	Fungizide
<b>18</b>	Insektizide
<b>2.1</b>	Pflanzen
<b>20.5</b>	Invertebraten
<b>4.2</b>	Vertebraten